

«Специализированный салон красоты»  
 «Специализированный салон красоты»  
 «Специализированный салон красоты»

<b>ЧЕЛНОНАГ</b>	
Сроки проведения	28.10-01.11.2019
Место проведения	Туапсе
<b>НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ</b>	
Главный эксперт	Эстетическая косметология
Заместитель Главного эксперта	Карамышева Ольга Викторовна
Технический эксперт	Скрипник Полина Викторовна
Эксперт по CIS	Ивенская Татьяна Александровна
Панченко Тамара Леонидовна	
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	7
Количество конкурсантов (команда)	5
Количество рабочих мест	5
Общая площадь застройки компетенции	204 кв.м.

**ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ**

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА)		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 10 УЧАСТНИКОВ)				
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Кухетка multifunctional	Полностью раскладываемая спинка и подножка. Регулировка градуса наклона и изменения формы кушетки. Размеры: (Д×Ш×В) 174-200 × 82 × 53-98 см Регулировка спинки 81° Регулировка ножной части 45/90° Вес 85 кг	шт	1	5	
2	Стул косметический	Изящный и удобный стул для мастера со спинкой. Мягкие элементы стула обтянуты высококачественным кожаным материалом «Люкс». Стул мастера укомплектован пневматическим подъемником. Основание - хромированное пятилучное на колесиках.	шт	1	5	стул для мастера, на колесах и со спинкой
3	Столик косметический трехручный на колесах	Столик для профессионального использования на металлическом каркасе белого цвета с тремя полками из ламинированного ДСП. Оснащен отверстиями для лампы-луны. Подходит в кабинеты: косметологический, педикюрный, массажный и СПА процедур.	шт	1	5	столлик должен быть на колесах
4	Стул для клиента, кожан	Длина: 60 см, ширина 57 см, высота 80 см.	шт	1	5	стул для клиента: со спинкой и БЕЗ КОЛЕС, рекомендуемый цвет - белый.

5	Лампа-лупа (5 диоптрий) на штативе	<p>Напольная лампа-лупа серии SD - это удобная универсальная модель, которая должна быть первой в списке незаменимого косметологического оборудования для салона или студии красоты.</p> <p>Изделие позволяет рассмотреть самые мельчайшие дефекты и неровности кожи. Благодаря тому, что лампа крепится на прочном штативе на колесиках, она легко передвигается в любую часть кабинета. С помощью различных вариантов регулировки можно наклонять и поворачивать лампу под удобным углом.</p> <p>Виды увеличения:</p> <p>до 5 диоптрий в основной зоне.</p> <p>Преимущества напольной лампы-лупы</p> <p>Высокая мобильность.</p> <p>Световые элементы лампы не требуют замены несколько лет.</p> <p>Линза надежно защищена крышкой.</p>	шт	1	5
6	Аппарат УЗ-комбайн (чистка, уз форез, уз массаж)	<p>для глубокой ультразвуковой очистки, микромассажа кожи, а также проведения фонофореза, введения лекарственных и косметологических препаратов в кожный покров.</p> <p>Прибор имеет 2 режима работы: постоянный и импульсный, который применяется как в ультразвуковом пилинге, так и в ультрафонофорезе.</p> <p>Рабочая частота лопатки составляет 16-28 кГц, частота ультразвукового излучателя до 1.2 МГц.</p> <p>Ультразвуковой скрабер имеет пассивный электрод, кнопки расположены на ручке, процедуру УЗ чистки необходимо выполнять без перчаток.</p>	шт	1	5
7	Лампа УФ для моделирования ногтей (сушилка)		шт	1	5
8	Ванночка для педикюра	<p>Тип ножная ванна</p> <p>Пол Женские</p> <p>Зона применения Ноги</p> <p>Год выпуска 2016</p> <p>Размер упаковки (ДхШхВ), см 43 x 41 x 11</p> <p>Вес в упаковке, г 2165</p>	шт	1	5
9	подставка для педикюрной ванночки + подставка для ног	<p>Размеры, см: 40(Ш) x 13(В) x 40(Г), передвижная</p> <p>обычная корзина для бумаг</p>			5
10	Урна для мусора		шт	1	5
11	Зеркальце косметическое с ручкой		шт	1	5



12	Валик массажный	Диаметр: 10 см Длина валика: 50 см Наполнитель: поролон плотности 25 г/ку.м Цвет: белый (под цвет кушетки)	шт	1	5	
13	Ванночка для маникюра	ванночка для маникюра	шт	1(2)	5 (10)	
14	Воскооплав	Нагреватель подходит для банки 750 г, 800 г. Для сахарной пасты, фитопасты, фитосмолы. Можно нагревать воск и парафин. Нагреватель с терморегулятором и дополнительным металлическим стаканом для разогрева.	шт	1	5	
15	нагреватель для шугаринга	Профессиональный нагреватель, применяется для нагрева камней используемых в стоунтерапии. Корпус нагревателя металлический, чаша для камней съемная, металлическая. Комплектность нагревателя для стоунтерапии: - крышка алюминий - съемная металлическая ёмкость для камней с высокотемпературным лакокрасочным черным покрытием. - нагреватель (корпус) - инструкция - ложка для доставания камней из ванны	шт	1	5	
16	Нагреватель камней	Размеры нагревателя: длина 38 см, ширина 28 см, высота 18 см, Мощность 750 Вт, Вес 4,5 кг Ёмкость чаши для камней 6 литров. Нагреватель для камней имеет встроенный электронный температурный регулятор и световой индикатор. При достижении заданной температуры нагреватель автоматически переходит в режим поддержания нужной температуры.	шт	1	5	для стоун-терапии, для 42 камней

17	Камни для стоун-терапии	набор 40 камней: Больших базальтовых камней овальной формы - 8 шт. Размер - 11.7 см. х 7.7 см. х 2.7 см. - Средних базальтовых камней овальной формы - 16 шт. Размер - 6.7 см. х 4.7 см. х 1.7 см. - Меленьких базальтовых камней - 6 шт. Размер - 3.7 см. х 2.7 см. х 0.8 см. - Базальтовые маленькие круглые камни - 4 шт. Размер - D 2.3 см. х 0.8 см. - Базальтовые камни овальные - 4 шт. Размер - 8 см. х 2.8 см. х 1.8 см. - Мраморных камней овальной формы - 2 шт. Размер - 4.2 см. х 3.2 см. х 0.7 см.  Упаковка деревянная коробка.	шт	1	5	
18	Валик для маникюра	Удобная подставка для рук клиента во время процедуры маникюра. Имеет мощное покрытие.	шт	1	5	
19	вапазон		шт	1	5	
20	Аппарат -гальваника	Косметологический аппарат Гальваника F-313A от производителя Silver Fox – это профессиональное оборудование гальванического лечения кожных заболеваний.	шт	1	5	
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ДЛЯ 1 УЧАСТКА)</b>						
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	дезинфицирующее средство для поверхностей	Дезинфектант широкого спектра действия.	шт	1	5	с пулевизатором
2	антисептическое средство для рук	противогнилостные средства, предназначенные для предупреждения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови. Антисептики применяются для обработки рук персонала перед контактом с пациентами.	шт	1	5	с пулевизатором
3	салфетки косметические сухие	20х20 белые	шт	1	5	
4	салфетки косметические влажные	эффективно очищают и дезинфицируют	шт	1	5	
5	Жидкость для снятия лака		шт	1	5	
6	масло для кутикулы		шт	1	5	
7	средство для кутикулы	кутикуло-ремувер салонный объем, гигиеничное использование. Щелочная среда.	шт	1	5	
8	Очищающий гель с морской солью ( для педикюрной ванночки)	Флакон с удобным дозатором	шт	1	5	



	9 Гель-ванна с размягчающим эффектом	<p>Назначение</p> <p>Образует ароматную пену, обладает бактерицидным, противогрибковым и кератолитическим эффектами. Подготавливает руки/ноги к для маникюра/педикюра, позволяет увеличить эффективность процедуры и сократить время её про ведения.</p> <p>Концентрированное средство, экономично в использовании. Биоразлагаемые ПАВы не наносят вред окружающей среде.</p> <p>Применение</p> <p>Добавить 3-5 капель гель-ванны на 1 литр горячей воды, затем вспенить</p> <p>Состав: Биоразлагаемые ПАВы, парфюмерная композиция</p>	шт	1	5
10	Скраб для ног/рук	с мяткими, мелкими образными частицами флакон с дозатором	шт	1	5
11	масло массажное расслабляющее		мл	1	5
12	обезжириватель безспиртовой		шт	1	5
13	крем для рук	быстро впитывается, банка с дозатором	шт	1	5
14	крем для ног	быстро впитывается, банка с дозатором	шт	1	5
15	маска для ног/рук	плотная кремо или пастообразная	шт	1	5
16	Средство для демакияжа области глаз двухфазное		шт	1	5
17	молочко очищающее	для поверхностного очищения для комбинированной кожи	шт	1	5
18	гель пенящийся	для нормальной и комбинированной кожи	шт	1	5
19	тоник увлажняющий	для нормальной и комбинированной кожи	шт	1	5
20	тоник очищающий	для нормальной и комбинированной кожи	шт	1	5
21	сыворотка для лица	для нормальной и комбинированной кожи	шт	1	5
22	крем для лица с SPF фактором	для нормальной и комбинированной кожи	шт	1	5
23	крем для глаз		шт	1	5
24	скраб для лица		шт	1	5
25	энзимный/ферментативный пилинг		шт	1	5
26	альгинатная маска	индивидуальная упаковка/ ведро 1 кг (1 шт)	шт	1	5
27	маска грязевая		шт	1	5
28	маска кремовая		шт	1	5
29	гель очищающий для аппаратной процедуры	токопроводимый	шт	1	5
30	гель увлажняющий для аппаратной процедуры	токопроводимый	шт	1	5
31	крем для массажа		шт	1	5
32	масло для массажа		шт	1	5
33	скраб для тела	с мелкими образными частицами	шт	1	5
34	средство для обертывания	пастообразная структура, хорошо разносится	шт	1	5
35	средство для липкого массажа		шт	1	5
36	одеяло из фольги теплоудерживающее, для обертывания		шт	1	5

оставляем, будет на мире!!!

37	Краска для ресниц и бровей черная	(оксидант, кисть, салфетки-бобы и емкость для разведения краски)	шт	1	5
38	Краска для ресниц и бровей коричневая	(оксидант, кисть, салфетки-бобы и емкость для разведения краски)	шт	1	5
39	Краска для ресниц и бровей графит	(оксидант, кисть, салфетки-бобы и емкость для разведения краски)	шт	1	5
40	жидкость для снятия краски с кожи	Содержит нейтральный pH. Без аммиака.	шт	1	5
41	вазелин	защитное средство при окрашивании	шт	1	5
42	патчи силиконовые	одна сторона липкая	шт	1	5
43	клинсер для ресниц	Средство для очищения ресниц от различных составов - от биолавокки до жидкостей, используемых при ламинировании ресниц.	шт	1	5
44	обезжириватель для ресниц	Используется для удаления жира с поверхности ресниц или бровей перед нанесением составов.	шт	1	5
45	набор для ламинирования бровей и ресниц	Состав для ламинирования ресниц и бровей №1, №2 №3 краситель	шт	1	5
46	активатор	используется для активации красителя при ламинировании ресниц	шт	1	5
47	клей для ламинирования ресниц		шт	1	5
48	стик для ламинирования ресниц	пластиковый (с одной стороны лопаточка, с другой изогнутый конец)	шт	1	5
49	микрощеточки для ламинирования	брашинги	уп	1	5
50	щеточка для ресниц винтовая	одноразовая	уп	1	5
51	набор наладок силиконовых	разных размеров S L M	уп	1	5
52	скотч для наращивания ресниц		рулон	1	5
53	подложки анатомические для наращивания ресниц		набор	1	5
54	ресницы на ленте mix	изгиб- C, диаметр -0,18, длина-6,8,10 мм	набор	1	5
55	клей для наращивания ресниц	быстрой сцепки	набор	1	5
56	патчи анатомические для наращивания ресниц	с одной стороны липкий слой	уп	1	5
57	сахарная паста для шугаринга (твердая) 750 гр	Паста плотной консистенции для мануальной техники сахарной депиляции всех видов волос длиной от 2 до 5 мм.	шт	1	5
58	сахарная паста для шугаринга (средняя) 750 гр	Сахарная паста для шугаринга средней консистенции предназначена для мануальной техники депиляции всех видов волос длиной от 2 –5 мм.	шт	1	5
59	сахарная паста для шугаринга (мягкая) 750 гр	Сахарная паста для шугаринга мягкой консистенции для мануальной техники работы в хорошо кондиционированных помещениях, а также, если у косметолога холодные руки. Не травмирует живые клетки кожи, удаляя только роговые чешуйки и волосы.	шт	1	5
60	ср-во для преддепиляционной обработки		шт	1	5
61	средство после депиляции		шт	1	5
62	тальк		шт	1	5



63	перчатки неопудренные, гипоаллергенные XS, S M	Поверхность пальцев и ладони текстурированная, желтого цвета с валиком. Форма: универсальные, подходят как на левую, так и на правую руку.	уп	1	5	нестерильные, смотровые, латексные, неопудренные, гипоаллергенные перчатки из каучукового латекса
64	воск теплый	в банке	шт	1	5	
65	воск горячий	гранулы либо таблетированный	шт	1	5	
67	Кисть косметическая	для процедур по уходу за телом. Кисть широкая	шт	1	5	
68	кисть веерная	малая	шт	1	5	
69	Кисть косметическая	для процедур по уходу за кожей лица	шт	1	5	
70	кисть веерная	средняя	шт	1	5	
71	Шпатель одноразовый	деревянный	уп	1	5	
72	Шпатель пластиковый цветной 13 см		шт	2	5	
73	Махровая простынь 150X200		шт	4	5	
74	Пленка полиэтиленовая для обертывания в рулоне	пищевая	шт	1	5	
75	Полнос пластиковый 30X40	любого цвета	шт	1	5	
76	Миска для воды пластиковая D 22	любого цвета	шт	2	5	
77	Мисочка пластиковая (стеклянная) D 6		шт	3	5	
78	Мисочка для масок пластиковая D 8		шт	3	5	
79	Мисочка для масок пластиковая, мягкая D 10	силиконовая	шт	1	5	для разведения альгината
80	Ватные диски	Ватные диски из 100% хлопка. Прошитый край - диски прочные, не расслаиваются, двухсторонние.	уп	1	5	
81	Ватные палочки	Палочки сделаны из качественного материала, ватное покрытие из натурального хлопка не отрывается от наконечника во время использования. Палочки из высококачественного пластика, не гнутся. Продаются в пластиковой коробке для удобного хранения.	уп	1	5	
82	полотенца одноразовые в рулоне	с перфорацией в рулоне	шт	1	5	
83	Спонжи для лица одноразовые	круглой формы	уп	6	5	
84	Тапочки махровые	Тапочки изготовлены из качественной натуральной махровой ткани с толстой подошвой и уплотненным мысом. Рекомендованы к использованию в СПА-центрах, массажных салонах и гостиницах для удобства и комфорта клиентов. Упакованы поштучно. Подходят до 42 размера, длина подошвы 29 см.	пары	4	5	
85	Трусики-бикини одноразовые	Для личной гигиены во время массажа, обертывания, эпиляции. Женские, Материал: спанбонд. Размер: 44-48	шт	1	5	
86	Фартук полиэтиленовый	Размер: 44-52.	шт	4	5	

87	бюстье	Топик с открытой спиной. Одноразовые топички - это комфортная замена бюстгалтеру во время обертываний и других косметологических процедур. Материал Спанбонд	шт	4	5	
88	Парео на резинке	Длина халата: 102 см.	шт	10	5	
89	Халат одноразовый кимоно без рукавов	Размер упаковки: 35,5 см x 48 см x 8 см.	шт	10	5	
90	коврик	из нетканного материала/махровый	шт	7	5	
91	Мерный стаканчик, 40 мл		шт	2	5	
92	Салфетки фибреллы 5*5 100 шт.		уп	1	5	
93	Простыни одноразовые фибрелла/спанбонд, 90x200		шт	10	5	
94	полотенца махровые средние 50*70	Многоразовые полотенца из махровой ткани высокого качества используются во время СПА-процедур для дополнительного комфорта	шт	4	5	
95	полотенца малые 30*40	Многоразовые полотенца из махровой ткани высокого качества используются во время СПА-процедур для дополнительного комфорта	шт	4	5	
96	Тапочки-вьетнамки	Упругие одноразовые тапочки из пенополиэтилена, стойкие к влаге и перепадам температур. Большой выбор цветов: белый, голубой, розовый, салатный, розово-салатный. Используются в педикюрных кабинетах, косметологических и СПА-салонах, банях, саунах, соляриях. Выпускаются с разной толщиной подошвы - 5 или 8 мм. Универсальный размер. плотные, для педикюра	пары	4	5	
97	Пелерина для визажа на завязке	Пелерины из спанбонда на завязках. Защищают верхнюю часть тела и одежду. Используются при создании макияжа и прически, окрашивании бровей и ресниц, во время косметологических и других бьюти-процедур. Размер 70X70. Материал спанбонд (для блока по макияжу)	шт	2	5	
98	стакан	200мл . Пластмассовый для инструментов на рабочий столик	шт	1	5	
99	халат махровый	Материал: 100% хлопок.	шт	2	5	
<b>МЕСЕЦЬ ПА ЦЕЛОНАЧКЕ</b>						
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	Цвет:Белый Материал: ЛДСП/металл Ширина: 1400 Глубина: 750 Высота: 760	шт		1	



2	Стул	54x43x82 (ШхГхВ) покрытые металлокаркаса - хром обивка мягкого элемента - искусственная кожа складирование: 8 – 13 шт.	шт	1	5		Комментарий
<b>СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) УЧАСТНИКА (КОМАНДУ)</b>							
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во		Комментарий
1	кронг для инструмента		шт	1	5		для предстерилизационной очистки инструмента
2	перчатки XS S M	Одноразовые перчатки из нитрила надежно защищают руки от бактерий, грибов и химических веществ. Нитриловые перчатки термопластичные (прекрасно облегают руку при согревании до температуры тела), сверхчувствительные (улучшают захват инструментов), обладают повышенной прочностью и устойчивостью к проколам, растяжениям, не вызывают аллергии. Применяются в ногтевом сервисе, косметологии, в парикмахерском деле.	уп	1	5		
3	маска медицинская	Описание Маски медицинские трехслойные с носовым фиксатором, на резинках и завязках Состав Спанбонд / Мелтблаун/ Спанбонд Стерильность Нестерильные Комплектация 50 штук в полиэтиленовом пакете, термически запаянном 50 штук в коробке 10 штук в пакете «зип-лок» 5 штук в пакете «зип-лок» 3 штуки в пакете «зип-лок» Контрактное производство Возможно производство под вашей торговой маркой, с фиксацией цен на период фиксации объемов заказов Срок годности 6 лет Соответствует ТУ 9398-002-71847378-2012 ТУ 9393 – 009 - 71847378-2017	уп	1	5		
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОМУНИКАЦИЯ, ПОДЪЕМОНИИ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)</b>							
№	Требование (описание)				Комментарий		
1	Площадь одного рабочего места не менее 8 м.кв (3*3 метра)				светлое проветриваемое помещение		
2	Площадь зоны не менее 200 кв.м.				вода гор. и хол.; канализационный слив; развести на 2 точки		
4	Водопровод: два поста с двумя раковинами . 4 крана						
4	швабра-щетка		шт	1			
5	ветошь		шт	5			
6	Электричество на 1 рабочее место - 220 Вольт (-4 входа)				разметка электрических проводов: позади участника, с правой стороны от участника, спрятана в специальный короб		

	1	<p>Мощность всасывания* (Air Watt) 180          Потребляемая мощность (Вт) 1000          Объем контейнера (л) 12          Материал мусоросборника Пластмасса          Номинальная ширина аксессуаров (мм) 35          Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60          Вес без аксессуаров (кг) 4,501          Габариты (длина x ширина x высота) (мм) 369 x 337 x 430          * измерения по стандартам ИЕС 60312.          Оснащение          Всасывающий шланг, 1,9 м, 35 мм          Всасывающие трубки, 2 шт., 0,5 м, 35 мм          Насадка для влажной и сухой уборки, Clips          Фильтр из вспененного материала          Щелевая насадка          Бумажный фильтр-пакет, 1 шт.          Хранение аксессуаров на устройстве          Ударопрочная защита</p>	шт
7 пылесос			

**ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ  
 ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ КОМАНД)**

№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Таймер электронный индивидуальный	Тип: таймер Вес изделия: 0.105 кг Цвет: зеленый Материал: пластик Синхронизация с Android/iOs: нет	шт	1	5	
2	Ножницы канцелярские	Длина: 203 мм Вид колец: разные	шт	1	5	
3	Стаканы одноразовые 200мл		упаковка	2	5	
4	Пакеты для мусора 30 л		шт	1	5	
5	Пакеты для мусора 200 л		шт	3		
6		Тип Мусорный бак Назначение Для улицы Материал Полипропилен Объем, л 60 Страна-изготовитель Россия Артикул М 2393 Размеры, мм 55 x 480 x 530 Размер упаковки (ДхШхВ), см 55 x 40 x 35 Вес в упаковке, г 2014	шт	3		
	бак для отходов 200 л.					



7	стерилизатор термический	<p>объемом рабочей камеры 10 литров используется для стерилизации, дезинфекции и сушки различных инструментов и материалов, например, маникюрных (педикюрных) инструментов. Задаваемые температурные режимы, °С 50...200</p> <p>Задаваемое время выдержки, мин 1...999</p> <p>Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения, °С не более ±3</p> <p>Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах, мин не более 5</p> <p>Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч не более 16</p> <p>Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С 205~235</p>	шт	2	
8	Нагреватель полотенца УФ	<p>Напряжение, В/Гц 220/50 (1Ф)</p> <p>Нагреватель полотенца SD-6550 совмещенный с ультрафиолетовым нагревателем полотенца.</p> <p>Рабочая температура нагрева для полотенца составляет 75° Цельсия, время нагрева составляет 20 минут. Стоит отметить, что в приборе имеется ультрафиолетовая лампа, которая выполняет функцию обеззараживания. Тип стерилизатора Ультрафиолетовый Материал камеры металл</p> <p>Материал корпуса пластик Температура в камере до 80 °С Нагреватель полотенца да Объем камеры 18 л</p> <p>Размер общий 41 × 42 × 45 см</p>	шт	2	двухъярусный
9	Моющие средства 0,3л.	для обезжиривания и мытья посуды с перфорацией	шт	3	
10	полотенца одноразовые в рулоне		шт	4	
11	средство для предстерилизационной обработки инструментов		шт	2	в пластиковой бутылки
12	Очиститель для воска и парафина	Средство используется для очистки и ухода за аппаратами для разогрева воска, а так же для всех поверхностей в салоне. С помощью средства можно легко удалить не только воск, но и другие трудноудаляемые загрязнения, например жевательную резинку, губную помаду и жир. Запрещено использовать на коже!	шт	1	
13	Бутыль с водой 1,5л	питьевая	шт	5	
14	Крафтпакеты (100 шт в упаковке)	для стерилизации инструментов 100*250	шт	1	

15	часы настенные	<p>Тип Настенные часы  Тип часов Кварцевые  Тип индикации Арабские цифры  Форма корпуса Круг  Материал корпуса Пластик  Питание Сменная батарея  Тип батареи AA  Страна-изготовитель Китай  Размеры, мм 280 x 280 x 40  Размер упаковки (ДхШхВ), см 28.3 x 28 x 5  Гарантия 1 год  Вес в упаковке, г 490</p>	шт	2	циферблат с арабскими цифрами!!!	
16	Кулер		шт	2		
17	огнетушитель	<p>Огнетушитель углекислотный ОУ-1 - универсальный переносной огнетушитель. Масса заряда огнетушащего вещества - 1 кг. Ранг по модельным очагам: 13В, С, Е (до 1000В)</p>	шт	2		
<b>БРИФИНГ-ЗОНА</b>						
<b>ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ</b>						
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий



<p>1 плазма</p>	<p>Технология: OLED Разрешение: 3840x2160 Пикс Поддержка HDR: Есть Ultra HD: Есть Диагональ: 55" (139.7 см) Функции Smart TV: Есть Воспроизведение видео через USB: Есть Звуковая система Встроенный сабвуфер: Есть Интерфейсы Кол-во разъемов USB: 3 Wi-Fi: Есть</p>	шт	2	
<p>2 Стулья ( жесткие ножки) подставка напольная на колесах для плазмы</p>	<p>Конструкция рассчитана для установки телевизоров с диагональю до 55" со стандартом VESA от 200x200 мм до 600x400 мм. Максимальная нагрузка на стойку — до 30 кг. Кронштейн имеет механизм регулировки высоты. На ножке и в основании есть стеклянные полочки для ПДУ и прочих аксессуаров. Модель оборудована колесиками для удобного перемещения по комнате. Ножка и кронштейн производятся из стали, полочки — черное стекло. Толщина нижней полки — 8 мм, верхних — 5 мм.</p>	шт шт	2 5	



1	огнетушитель углекислотный-ОУ1	Огнетушитель углекислотный ОУ-1 - универсальный переносной огнетушитель. Масса заряда огнетушащего вещества - 1 кг. Ранг по модельным очагам: 13В, С, Е (до 1000В)	шт	1	1	"пилот" по 4 гнезда
2	чайник электрический	Мощность 2000-2400 Вт Напряжение 220-240 В, 50 Гц Защита от поражения электрическим током класс I Максимальный объем 1,7 л Тип стали 304 Материал корпуса нержавеющей сталь, пластиковая оболочка Фильтр от накипи съемный Функция кипячения воды есть Функция нагрева воды до заданной температуры без кипячения есть Автоотключение при закипании есть Автоотключение при отсутствии воды есть Автоотключение при снятии с подставки есть Нагревательный элемент скрытый, дисковый Вращение на подставке 360° Отсек для хранения электрошнура есть Длина электрошнура 230 × 228 × 257 мм Габаритные размеры 0,75 м Вес нетто 1,63 кг ± 3% Комплектация: - чайник - подставка под чайник	шт	1		
3	освещение	1 люкс=1 люмену на 1 кв.м. (не менее20 кв.м)				
4	стаканы одноразовые (бумажные)для горячего	1 люкс=1 люмену на 1 кв.м. (не менее20 кв.м) Стакан бумажный однослойный двухсторонний крафт. Обычно используется для употребления американо, капучино или чая. Стакан превосходно смотрится с крышками любых цветов. Изготовлены из 100% целлюлозы первичной обработки. Объем 400 мл. Диаметр 90 мм.	уп	5		
5	тарелки одноразовые	Одноразовые тарелки «Смальта» изготовлены из возобновляемых природных ресурсов, поэтому их можно утилизировать без вреда для окружающей среды. Тарелки подойдут для использования на праздничных мероприятиях, выездах на природу, пикниках. Диаметр — 18 см. В упаковке 6 тарелок, готовых к применению без предварительного промывания водой.	уп	5		
6	ложки одноразовые малые		шт	10		



7	мусорные корзины			шт	4	
8	плечики			шт	5	
9	зеркало ( во весь рост)			шт	1	
10	Стулья			шт	5	
11	стаканы для холодного			уп	5	
<p>Стакан бумажный однослойный. Используется для употребления холодных напитков. Стакан с внешней ламинацией, пригоден для использования с напитками со льдом, коктейлей с мороженым и т.д. Объем - 300мл.</p>						

**МЕБЕЛЬ**

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	стол письменный	Цвет: Дуб светлый Материал: ЛДСП/металл Ширина: 1400 Глубина: 750 Высота: 760	шт	2		
2	стул	54x43x82 (ШxГxВ) покрытие металлокаркаса - хром обивка мягкого элемента - искусственная кожа или ткань складирование: 8 - 13 шт.	шт	5		
3	чехлы для одежды		шт	5		длина 130
4	индивидуальные ячейки	Металлический разборный шкаф из двенадцати ячеек. Шкафы ШРМ - 312 используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров.	шт	5		
5	кронштейн для одежды	на 15 мест с вешалками для одежды	шт	1		

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОЖАРОУБЕЖИТЕЛЬНЫЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 20 м. кв (5*5 метра)	
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	пилот по 4 гнезда
3	пилот на 4 гнезда	

**Комната главного эксперта**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	ноутбук + мышь (безпроводная)	X540YA-DM624D, 90NB0CN1-M10310, 15.6" (1920x1080), 4GB, 500GB, AMD E1-6010, AMD Radeon R2, LAN, WiFi, BT, FreedOS, black, черный	шт	1		

2	МФУ	параметр наилучшего качества печати здесь составляет до 600 dpi (для цветного формата) и 1200 dpi (для ч/б); скорость выдачи отпечатков — 22 страницы в минуту; встроенные датчики контроля и технология оптимизации потребления расходников	шт	1		
3	мусорная корзина		шт	1		
4	чехлы для одежды (60X130)		шт	1	2	
5	плечики		шт	1	2	
6	зеркало ( во весь рост)		шт	1		
7	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) Огнетушитель МИГ ОП-5(з) АВСЕ				2 пилота на 4 гнезда, заизолированы и спрятаны в корпуса	
8		Огнетушитель МИГ ОП-5(з) АВСЕ подходит для оборудования административных, жилых, промышленных, складских и торговых помещений. Применяется для тушения твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электрических установок, которые находятся под высоким напряжением (до 1000 В). В качестве огнетушащего вещества используется порошок.	шт	1		
9	освещение					
10	аптечка	приказ минздрава 169н	шт	1	1 люкс=1 люмен. на 1 кв.м. (не менее 6 кв.м)	
<b>МЕБЕЛЬ</b>						
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	стол	Цвет: Дуб светлый Материал: ЛДСП/металл Ширина: 1400 Глубина: 750 Высота: 760	шт	1		
2	стул	54x43x82 (ШхГхВ) покрытие металлокаркаса - хром обивка мягкого элемента - искусственная кожа или ткань складирование: 8 – 13 шт.	шт	2		

3	мндивидуальные ячейки	Ширина, мм 600 Глубина, мм 500 Высота, мм 1850 Ячейки 8 ячеек Замки почтовые замки Конструкция цельносварная, неразборная Основание на ножках Толщина металла, мм 0.6 Покрытие полимерно-порошковое покрытие светлого серого цвета RAL 7035 Объем (с улаковкой) 0.6 м³ Вес 53 кг	шт	4	
4	чехлы для одежды		шт	2	длина 130
5	кронштейн для одежды	на 6 мест, с вешалками для одежды	шт	1	
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕДИНЕНИЮ КОМПАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)</b>					
<b>Требование (описание)</b>					
№					
1	Подключение компьютера к проводному интернету				
2	свет				
3					
безперебойная работа интернет					
1 люкс=1 люмену на 1 кв.м. (не менее 6 кв.м)					

**КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ**  
**МЕБЕЛЬ**

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	стол	Цвет: Дуб светлый Материал: ЛДСП/металл Ширина: 1400 Глубина: 750 Высота: 760	шт	2		
2	мусорные карзины		шт	2		
3	плечики		шт	1	5	
4	зеркало ( во весь рост)		шт	1		
5	чехлы для одежды (60X130)		шт	1	5	



6	стул	Сиденье и спинка выполнены из полистилена высокой плотности HDPE. Они крепятся к металлокаркасу из стальной круглой трубы диаметром 25 мм и толщиной стенки 1 мм. Ножки имеют загибки скошенной формы, которые обеспечивают непревзойденную устойчивость и позволяют защитить напольное покрытие. покрытие металлокаркаса - хром обивка мягкого элемента - искусственная кожа или ткань складирование: 8 – 13 шт.	шт	10	стул складной
7	кронштейн для одежды	на 20 мест, с вешалками для одежды	шт	2	
<b>ОБОРУДОВАНИЕ И ПИСТРЕМОНТЫ</b>					
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	индивидуальные ячейки	Ширина, мм 600 Глубина, мм 500 Высота, мм 1850 Ячейки 8 ячеек Замки почтовые замки Конструкция цельносварная, неразборная Основание на ножках Толщина металла, мм 0.6 Покрyтие полимерно-порошковое покрытие светлого серого цвета RAL 7035	ячеек	10	
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель МИГ ОП-5(з) АВСЕ подходит для оборудования административных, жилых, промышленных, складских и торговых помещений. Применяется для тушения твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электрических установок, которые находятся под высоким напряжением (до 1000 В). В качестве	шт	1	

**КОМНАТА для МОДЕЛЕЙ**

**МЕБЕЛЬ**

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Комментарий
1	стол	Цвет: Дуб светлый Материал: ЛДСП/металл Ширина: 1400 Глубина: 750 Высота: 760	шт	2	
	мусорные корзины		шт	2	
	зеркало ( во весь рост)		шт	1	
	плечики		шт	1	5
	чехлы для одежды (60X130)		шт	1	5

2	стул	Сиденье и спинка выполнены из полиэтилена высокой плотности HDPE. Они крепятся к металлокаркасу из стальной круглой трубы диаметром 25 мм и толщиной стенки 1 мм. Ножки имеют заглушки скошенной формы, которые обеспечивают превзойденную устойчивость и позволяют защитить напольное покрытие. Локотки металлокаркаса - хром на 20 мест	шт	5	
3	кронштейн для одежды, с вешалками для одежды			1	

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	индивидуальные ячейки	Ширина, мм 600 Глубина, мм 500 Высота, мм 1850 Ячейки 8 ячеек Замки почтовые замки Конструкция цельносварная, неразборная Основание на ножках Толщина металла, мм 0.6 Покраска полимерно-порошковое покрытие светлого серого цвета RAL 7035 Объем (с упаковкой) 0.6 м³ Вес 53 кг	ячеек	5		
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель МИГ ОП-5(з) АВСЕ подходит для оборудования административных, жилых, промышленных, складских и торговых помещений. Применяется для тушения твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электрических установок, которые находятся под высоким напряжением (до 1000 В). В качестве	шт	1		

**СКЛАД**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	стеллаж	5 полок; высота 2000, ширина 1525, глубина 610	шт	2		металлический на 5 полок
2	Огнетушитель углекислотный МИГ ОП-5(з)	Огнетушитель МИГ ОП-5(з) АВСЕ подходит для оборудования административных, жилых, промышленных, складских и торговых помещений. Применяется для тушения твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электрических установок, которые находятся под	шт	1		
3	бак для мусора		шт	1		

4	пылесос	Тип обычный Уборка сухая Потребляемая мощность 1000 Вт Мощность всасывания 180 Вт Пылесборник мешок/циклонный фильтр, емкостью 12 л Уровень шума 77 дБ Длина сетевого шнура 4 м Комплектация Труба всасывания составная Насадки в комплекте для влажной/сухой уборки пола; щелевая пластиковый швабра со щеткой	шт шт	1 1	
3	совок		шт	1	
4	швабра		шт	1	

МЕБЕЛЬ						
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	стул	Сиденье и спинка выполнены из полиэтилена высокой плотности	шт	1	2	
№	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ ЗАКАЗА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДЪЕМОЧНЫЕ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)					Комментарий
1	свет					1 люкс=1 люмену на 1 кв.м. (не менее 6 кв.м)

КАШЕЛЕРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ						
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	бумага		уп.	4		
2	скотч канцелярский прозрачный		уп.	5		
3	скотч канцелярский красный		шт	1		
4	планшет с зажимом		шт	1	5	
5	палка с файлами мягкая (скоросшиватель)		шт	5	5	
6	USB флэшка на 8 мб		шт	2	2	
7	ручка шариковая		шт	10	10	
8	скрепки для степлера		уп.	2		
9	антистеллер		шт	1		
10	файлики		уп.	1		
11	ластики		шт	5		




12	карандаши			шт	10		
13	степер			шт	2		
14	картриджи для МФУ	для МФУ, параметр наилучшего качества печати здесь составляет до 600 dpi (для цветного формата) и 1200 dpi (для ч/б); скорость выдачи отпечатков — 22 страницы в минуту; встроенные датчики контроля и технология оптимизации потребления расходников		комплект	2		цветные и ч/б

**"ТУ-БЛОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)**

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	пилки с различной абразивностью		шт	1	5	
2	щетка педикюрная (не металлическая)		шт	1	5	
3	кусачки маникюрные		шт	1	5	
4	кусачки педикюрные		шт	1	5	
5	шабер		шт	1	5	
6	нож для кутикулы		шт	1	5	
7	апельсиновые палочки		уп	1	5	
8	баф, полировщик		шт	1	5	
9	набор типс различных размеров		уп	1	5	
10	щипцы для укорачивания типс		шт	1	5	
11	клей для типс		шт	1	5	
12	декоративные покрытия для ногтей		шт	1	5	
13	аксессуары для дизайна ногтей (слайсы, стразы, блески, пейотки, перья и т. п.)		шт	1	5	
14	кисточки и чашечки для моделирования и дизайна ногтей		шт	1	5	
15	пинцет для коррекции бровей		шт	1	5	
16	палитра или зеркальце для смешивания красок		шт	1	5	
17	пинцет для макияжа и нейл-арта		шт	1	5	
19	спонжи и пуховки		шт	1	5	
20	пинцет для наращивания ресниц прямой		шт	1	5	
21	пинцет для наращивания ресниц изогнутый		шт	1	5	
22	брашинги для ламинирования ресниц		уп	1	5	
23	одноцветные щеточки для ресниц		уп	1	5	

	Незаменимый прибор для начинающего и опытного мастера. Благодаря ему можно значительно сэкономить время и расход клеящего состава. Подходит для любого размера пальцев. Препятствует загустению клея. Уменьшает расход средства. Ускоряет процесс наращивания	шт	1	5
24	кольцо-планшет для наращивания ресниц			
25	аксессуары для рабочего столика и кюшетки для тематического СПА - ухода (декоративная посуда, искусственные цветы/лепестки, махровые салфетки и полотенца (размер не более 40x40 не более 3 шт., украшения для СПА (камушки, ракушки, бамбук и т. п.))	шт	1	5
26	набор для макияжа (пигменты, румяна, помады, декоративные элементы: стразы, блески, фольга, пейотки и т. п.)	шт	1	5
28	гель-лак белый, синий, красный	шт	1	5
31	типы	шт	1	5
32	базовое покрытие под гель-лак	шт	1	5
33	гель-лак комфляж светлорозовый	шт	1	5
34	гель-лак комфляж темнорозовый	шт	1	5
35	топовое покрытие на гель-лак	шт	1	5
36	красный лак	шт	1	5
37	базовое покрытие под лак	шт	1	5
38	топовое покрытие на лак	шт	1	5
47	масло для кутикулы	шт	1	5

Глав. Эксперт  (ФИО)

Тех. эксперт \_\_\_\_\_ (ФИО)

(подпись)

(подпись)

