

ЧЕМПИОНАТ	Региональный чемпионат 2021
Сроки проведения	21.01.2021-24.01.2021
Место проведения	Краснодарский край
Наименование компетенции	21 - Сутое строительство и штукатурные работы (Plastering and Drywall Systems)- ЮНИОРЫ
Версия	2-00
Главный эксперт	Пальчик Юрий Сергеевич
Технический администратор площадки	Ковылин Дмитрий Анатольевич
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	6
Количество конкурсантов (команд)	5
Количество рабочих мест	5
Общая площадь застройки компетенции	527 м.кв (29,8*17,7 метра)

СОГЛАСОВАНО

Менеджер компетенции

16. 12. 2020

Зач.

Захарова И.В.

РАБОЧАЯ ПЛАНКА КОНКУРСА НА ТЕХНОЛОГИИ				ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА / КОМАНДУ)			ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5						
№	Наименование позиции	Тек. описание позиции	Ед. изм.	Кол-во на одного	Кол-во	Комментарий	№	Наименование позиции	Тек. описание позиции	Ед. изм.	Кол-во на одного	Кол-во	Комментарий
1	Ведро 12 литров	Строительное пластмассовое ведро - ёмкость, предназначенная для строительных и отделочных работ. Конструкция устойчива, выполнена из высокопрочного пластика, оснащена металлической ручкой для удобной транспортировки и подвешивания, имеющей до 12 литров	шт	3	15		1	Ведро 12 литров	Строительное пластмассовое ведро - ёмкость, предназначенная для строительных и отделочных работ. Конструкция устойчива, выполнена из высокопрочного пластика, оснащена металлической ручкой для удобной транспортировки и подвешивания, имеющей до 12 литров	шт	3	15	
2	Ведро пластиковое с крышкой 11 литров для фасовки сухих смесей(шлаклевка)	Полипропиленовое ведро имеет основание диаметром 270 мм, верхний диаметр – 300 мм, высота ведра – 207 мм. Плотно закрывающаяся крышка обеспечивает безопасность содержимого. Металлическая ручка служит для удобного перемещения ведра с места на место.	шт	2	10		2	Ведро пластиковое с крышкой 11 литров для фасовки сухих смесей(шлаклевка)	Полипропиленовое ведро имеет основание диаметром 270 мм, верхний диаметр – 300 мм, высота ведра – 207 мм. Плотно закрывающаяся крышка обеспечивает безопасность содержимого. Металлическая ручка служит для удобного перемещения ведра с места на место.	шт	2	10	
3	Ведро пластиковое с крышкой 5,8 литров для фасовки сухих смесей (гипс)	Пластиковое ведро с герметично закрывающейся крышкой Объём: 5,8 л Верхний диаметр: 220 мм. Нижний диаметр: 190 мм Высота: 203 мм Контрольный замок: есть. Тип ручки: металлическая с пластиковым роликом. Тип пластика: полипропилен. 03 пр.	шт	1	5		3	Ведро пластиковое с крышкой 5,8 литров для фасовки сухих смесей (гипс)	Пластиковое ведро с герметично закрывающейся крышкой Объём: 5,8 л Верхний диаметр: 220 мм. Нижний диаметр: 190 мм Высота: 203 мм Контрольный замок: есть. Тип ручки: металлическая с пластиковым роликом. Тип пластика: полипропилен. 03 пр.	шт	1	5	
4	Швабра жёсткая с ручкой, шт.	Деревянная щетка с ручкой применяется для эффективной уборки полесбных и технических помещений. Оснащена удобной ручкой длиной 140 см. Щетина имеет ворс длиной 9 см из ПЭТ (полигликастерифталата). Высота волокна составляет 90 мм. Размер рабочей части 40x7 см.	шт	1	5		4	Швабра жёсткая с ручкой, шт.	Деревянная щетка с ручкой применяется для эффективной уборки полесбных и технических помещений. Оснащена удобной ручкой длиной 140 см. Щетина имеет ворс длиной 9 см из ПЭТ (полигликастерифталата). Высота волокна составляет 90 мм. Размер рабочей части 40x7 см.	шт	1	5	
5	Ветошь	Ветошь представляет собой лоскуты тканей. Используется как обтирочный материал. Размер лоскутов в среднем 40-60 см	кг	0,5	2,5		5	Ветошь	Ветошь представляет собой лоскуты тканей. Используется как обтирочный материал. Размер лоскутов в среднем 40-60 см	кг	0,5	2,5	
6	Совок	Совок для мусора с ручкой - ручное приспособление, предназначенное для сбора мусора. Рабочая область инструмента изогнута из металла, что гарантирует износостойчивость и долгий срок службы. Деревянная ручка обеспечивает удобный хват и защиту от выскальывания во время выполнения работы.	шт	1	5		6	Совок	Совок для мусора с ручкой - ручное приспособление, предназначенное для сбора мусора. Рабочая область инструмента изогнута из металла, что гарантирует износостойчивость и долгий срок службы. Деревянная ручка обеспечивает удобный хват и защиту от выскальывания во время выполнения работы.	шт	1	5	
7	Щетка-сметка	Щетка-сметка 3-рядная, 280 мм. Щетина щетки выполнена из искусственного волса. Щетка-сметка применяется для очистки рабочих поверхностей от различного мусора. Деревянная ручка обеспечивает удобный хват и защиту от выскальывания во время выполнения работы.	шт	1	5		7	Щетка-сметка	Щетка-сметка 3-рядная, 280 мм. Щетина щетки выполнена из искусственного волса. Щетка-сметка применяется для очистки рабочих поверхностей от различного мусора. Деревянная ручка обеспечивает удобный хват и защиту от выскальывания во время выполнения работы.	шт	1	5	
8	Средство подмазывания («стремянка» - стальная трехступенчатая)	Алюминиевая стремянка 3 ступени отличается надежностью, безопасностью и устойчивостью. Лестница идеально подходит для проведения ремонтных, отслоекных работ на высоте. Ширина 450 мм	шт	1	5		8	Средство подмазывания («стремянка» - стальная трехступенчатая)	Алюминиевая стремянка 3 ступени отличается надежностью, безопасностью и устойчивостью. Лестница идеально подходит для проведения ремонтных, отслоекных работ на высоте. Ширина 450 мм	шт	1	5	
9	Пластиковый круглый или прямоугольный таз для растворов 90 л, для мусора	Пластиковый прямоугольный или круглый таз для растворов 90 л имеет толстые стены, выдерживающие большие нагрузки. Форма способствует отличной устойчивости на поверхности	шт	2	10		9	Пластиковый круглый или прямоугольный таз для растворов 90 л, для мусора	Пластиковый прямоугольный или круглый таз для растворов 90 л имеет толстые стены, выдерживающие большие нагрузки. Форма способствует отличной устойчивости на поверхности	шт	2	10	
10	Пластиковый круглый таз для раствора 40 л, для раствора	Пластиковый круглый таз для растворов 40 л выполнен из прочного материала, поэтому его стены выдерживают высокие нагрузки. Отлично подходит для приготовления большого количества строительных смесей	шт	1	5		10	Пластиковый круглый таз для раствора 40 л, для раствора	Пластиковый круглый таз для растворов 40 л выполнен из прочного материала, поэтому его стены выдерживают высокие нагрузки. Отлично подходит для приготовления большого количества строительных смесей	шт	1	5	
11	Подиум 1500x1500 мм	Применение - выложение КЗ. Изготавливается: материал - влагостойкая фанера, плита ОСБ толщина тип -21 мм, бруски сечение 50*70 мм	шт	1	5		11	Подиум 1500x1500 мм	Применение - выложение КЗ. Изготавливается: материал - влагостойкая фанера, плита ОСБ толщина тип -21 мм, бруски сечение 50*70 мм	шт	1	5	

12	Уровень пузырьковый – 1200 мм, шт.	Предназначен для проверки и определения отклонений поверхностей и различных конструкций от горизонтали или вертикали. Строительный уровень используется при строительно - отделочных работах.	шт	1	5	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА В КОМАНДУ)						ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ В КОМАНДУ)
№	Наименование позиции	Тек. описание позиции	Ед. изм.	Кол-во на одного	Кол-во	Комментарий
1	Гипсовая строительная плита ГСП 2500*1200*12,5, шт.	Плиты гипсокартонная строительная (ГСП) - Строительно-отделочный материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков. Длиной 2500 мм, шириной 1200 мм, толщина 12,5 мм.	шт	3	15	
2	Профиль стоечный ПС 50*50*3000, шт., толщина металла 0,6 (Металлический профиль стоечный)	Металлический профиль ПС имеет С-образную форму и служит, как правило, в качестве вертикальных стоек каркасов для монтажа гипсокартонных перегородок и облицовок. Сечение: 50х50 мм; длина 3000 мм; толщина металла 0,6	шт	5	25	
3	Профиль направляющий ПН 50*40*3000, шт. (Металлический профиль направляющий), толщина металла 0,6	Металлический профиль ПН имеет П-образную форму и служит в качестве направляющих элементов для стоечных профилей, для устройства перемычек между ними и каркасах перегородок и облицовок. Сечение: 50х40 мм; длина: 3000 мм,толщина металла 0,6	шт	3	15	
4	Профиль металлический ПУ 25*25*3000мм	Устанавливается на внешних углах конструкций из ГСП (проемы, торцы перегородок и т. п.) для защиты их от возможного повреждения при эксплуатации. Сечение ПУ 25х25 мм.	шт	4	20	
5	Шурупы-саморезы ГСП-металл 3,5x25 мм, шт. (Шуруп самонаправляющий прокаливающий TN)	Предназначен для крепления гипсокартонных плит к каркасу из металлических профилей (толщина стеки до 0,7 мм). Диаметр /длина 3,5x25	шт	300	1500	
6	Шурупы-саморезы ГСП-металл 3,5x35 мм, шт. (Шуруп самонаправляющий прокаливающий TN)	Предназначен для крепления гипсокартонных плит к каркасу из металлических профилей (толщина стеки до 0,7 мм) Диаметр / длина 3,5x35	шт	30	150	
7	Шурупы-саморезы метал-металл 4,2* 13 мм, шт (Шуруп самонаправляющий прокаливающий LN)	Предназначен для крепления металлических профилей или листовых деталей (толщина до 0,7 мм) друг с другом.	шт	50	250	
8	Шпаклевка гипсовая для стыков ГСП, кг	Шпаклевка гипсовая универсальная предназначена для заделки стыков гипсокартонных плит, имеющих утонёную и полуяругую утонёную кромку, с использованием армирующей ленты, заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных плит. Расход при заделке стыков ГСП: 0,25 кг/м2. Толщина слоя: минимальная 1 мм, максимальная 5 мм; Прочность: на сжатие: не менее 2,0 МПа, на изгиб: не менее 1,0 МПа, размер зерна: не более 0,15 мм;	кг	10	50	
9	Шпаклевка гипсовая финишная, кг	Шпаклевка гипсовая финишная применяется внутри помещений для поверхностного шпаклевания гипсокартонных и гипсокерамических плит. Расход: 1 кг/м2. Толщина слоя: минимальная 0,2 мм, максимальная: 5 мм. Прочность: на сжатие: не менее 2,0 МПа, на изгиб: не менее 1,0 МПа, размер зерна, 0,15 мм;	кг	10	50	
10	Лента армирующая бумажная	Предназначена для армирования стыков гипсокартонных и гипсокерамических листов разных видов и с любыми типами кромок и предотвращения появления трещин при отделочных работах. Ширина: 52 мм, упаковка: рулон 50, 150 м	шт	1	5	
11	Гипс (для молдингов)	Производство из гипса деталей интерьера (лепных изделий, декоративных плит и деталей к ним, карнизов, винтиджных решеток, а также для скульптурных работ). Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в цвете 0,2мм, не более 1%. Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х часов, M1fa (кг/см2), не менее, при скатии: 16 (160)M1fa (кг/см2) при изгибе 6 (60) M1fa (кг/см2). Сроки схватывания: начало - не ранее 4,5 мин конец, не позднее 20 мин. Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего не более 10 мг	кг	10	50	
12	Шурупы-саморезы по дереву 3,5*50 мм, шт.	Длина: 50 мм, Диаметр: 3,5 мм, Наконечник: острый ; Покрытие: оксидированный ; Форма головки: потайная ; Наличие пресс-шайбы: нет ;	шт	50	250	
13	Шурупы-саморезы по дереву 4,2*90 мм, шт.	Длина: 90 мм, Диаметр: 4,2 мм, Наконечник: острый ; Покрытие: оксидированный ; Форма головки: потайная ; Наличие пресс-шайбы: нет ;	шт	11	55	
14	Плита минералватная 1250x610x50 мм 12 кв.м.	Звукоизоляционный материал на основе стекловолокна. Применяется в качестве звукоизоляционного слоя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок систем сухого строительства во всех типах жилищ, общественных и промышленных зданий и сооружений	шт	3	15	
МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧАСТНИКА В КОМАНДУ)						МЕБЕЛЬ(НА 5 УЧАСТНИКОВ В КОМАНДУ)

№	Наименование	Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики инструмента	Ед. изм.	Кол-во на одного	Кол-во	Комментарий
2	Стол рабочий	Размер столешницы (ШхД) 1500x800. Столешница с влагостойкой, гладкой поверхностью.	шт	1	5	Для работы с гипсом
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (на 1 участника / команду)						
№	Наименование	Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики инструмента	Ед. изм.	Кол-во на одного	Кол-во	Комментарий
1	не требуется					Конкурсанты используют свои СИЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)						
№	Требование (описание)					Комментарий
1	Площадь одного рабочего места не менее 16 м.кв (4*4метра)					
2	Электричество на 1 рабочее место - по 2 розетки 220 Вольт (2 кВт)					
3	Водоснабжение (подача воды через шланг, слив отработанной воды)					Если есть такая возможность на площадке
4	Контейнер для сухих отходов, около 1100 л					Для группогабаритных отходов, возможно нахождение за пределами площадки (на улице)
5	Тачка строительная 150 кг./шт.					Для выноса мусора с площадки (если есть потребность на площадке, на усмотрение организаторов)
6	Рюкзаки для транспортировки ГСП смесей					Для транспортировки ГСП смесей (если есть потребность на площадке, на усмотрение организаторов)
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ						
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Пластмассовые бочки (2 бочки - с чистой водой, 2 бочки – пустые, для слива использованной воды)	Бочка-Бидон полизтиленовая типа а с резиновой крышкой для пищевых продуктов (синяя), вспененных (серая) 50 л тут 2297-001-84322720-08, полизтиленовые бочки емкостью 50 л. Предназначены для хранения и транспортировки жидкых пищевых...	шт	-	4	При отсутствии п. "Дополнительные требования/комментарии" п.3 "Водоснабжение"
2	Тулбокс (ручной инструмент участника) предоставляет организатор (запасной)	см. в ТО в разделе 8.3. "Тулбокс"	комплект тулбокса	-	1	
3	Отглушитель	характеристики на усмотрение организаторов	шт	-	1	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (на 5 участников / команду)						
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Полиэтилен, 200 мк	на усмотрение организатора	м2		720	
2	Оградительная лента, ширина 75	на усмотрение организатора	шт	-	2	
3	Лента сигнальная самоклеящаяся, 33 п.м. x 50 мм	на усмотрение организатора	шт	-	5	
4	Контейнеры под рассыпные саморезы	на усмотрение организатора	шт	3	15	
5	Бруски	50*50, длина 1000 мм, необходимы для корректировки подиума	шт	1	5	
МЕБЕЛЬНАЯ 5 УЧАСТИКОВ / КОМАНДА						
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
не требуется						
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (на 5 участников / команду)						
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	не требуется					
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)						
№	Требование (описание)					Комментарий
1	Имидж-стойка Barrier Belt Lite L04P с красной лентой	на усмотрение организатора	шт	-	2	

2	Часы настенные электронные	на усмотрение организатора	шт	-	1
3	Кулер для питьевой воды	на усмотрение организатора	шт	-	1
4	Бутыль с питьевой водой для кулерса	на усмотрение организатора	бутыль 18 л.	-	3
5	Питьевая вода в бутылках (0,5 л)	на усмотрение организатора	шт	-	45
6	Одноразовые стаканчики, упаковка 300 шт	на усмотрение организатора	упаковка	-	2
7	Бумажные полотенца	на усмотрение организатора	упаковка	-	4
8	Кони для контроля зазоров	на усмотрение организатора	шт	-	1
9	Профиль участника (формат А3, ориентация альбомная)	на усмотрение организатора	шт	-	5
10	Мешки для строительного мусора особопрочные 120 литров	на усмотрение организатора	шт	-	4

**БРИФИНГ-ЗОНА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Активная акустическая система, шт.	на усмотрение организатора	шт	-	1	
2	Стойка для акустического монитора, шт.	на усмотрение организатора	шт	-	1	
3	Микрофон, шт.	на усмотрение организатора	шт	-	1	
4	Тонкий светодиодный LED-телевизор с USB входом	на усмотрение организатора	шт	-	1	
5	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-	1	
6	Пилот, 6 розеток	на усмотрение организатора	шт	-	1	

МЕБЛЬ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол (ШxГxВ) 1400x600x750	на усмотрение организатора	шт	-	1	
2	Стул офисный	на усмотрение организатора	шт	-	1	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны не менее 7,5 м.кв (1,5*5 м)	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	

**КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук	Ноутбук с возможностью к подключению к Вай-фай (на ноутбуке должны быть установлены программы: Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader , а также установлены драйвера для принтера)	шт	-	1	
2	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-	2	
3	Пилот, 5 розеток	на усмотрение организатора	шт	-	1	

МЕБЛЬ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол (ШxГxВ) 1400x600x750	на усмотрение организатора	шт	-	4	
2	Стул	офисный	шт	-	6	
3	Стеллаж	Стеллаж металлический универсальный усиленный Н-2200 (5 полок)	шт	-	1	
4	Вешалка	Штанга с крючками 10 шт	шт	-	3	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 16 м.кв (4*4 метра)	
2	Найник электрический	на усмотрение организатора
3	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	для подключения удлинителей
4	Кофे натуральный растворимый	на усмотрение организатора
5	Сахар кусковой	на усмотрение организатора
6	Чай черный	на усмотрение организатора
7	Чай зеленый	на усмотрение организатора

8	Печенье	на усмотрение организатора
9	Конфеты (ассорти)	на усмотрение организатора
10	Ложки одноразовые	на усмотрение организатора
11	Тарелки одноразовые	на усмотрение организатора
12	Стаканчики одноразовые	на усмотрение организатора

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук	с возможностью к подключению к Вай-фай (на ноутбуке должны быть установлены программы: Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader , а также установлены драйвера для принтера)	шт	-	1	
2	Принтер	A4, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, сетевой	шт	-	1	
3	Принтер (A3, 20 стр / мин, 512Mb, черно-белый лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, сетевой)	на усмотрение организатора	шт	-	1	
4	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-	1	

МЕБЛЬ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	(Ш170хГ80) 1400x600x750	шт	-	2	
2	Стеллаж	Стеллаж металлический универсальный усиленный Н-2200 (5 ПОЛОК)	шт	-	1	
3	Вешалка-стойка для одежды	Напольная вешалка для одежды 45,5 см × 45,5 см × 176 см; Металл	шт	-	1	
4	Стул	на колесиках,	шт	-	2	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 12 м.кв (4*3 метра)	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	

КОМНАТА КОНКУРСАТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-	2	
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Стул	стулья, скамейки,	шт	-	5	
2	Стеллаж	Стеллаж металлический универсальный усиленный Н-2200	шт	-	2	
3	Шкафчик или вешалка на каждого участника	Размеры (ДхШхВ) 300x490x1850 мм	шт	-	5	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 12 м.кв (4*3 метра)	
2	Электричество: розетка на 220 Вольт (2 кВт)	шт
		5

СКЛАД

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. изм.	Кол-во	Кол-во	Комментарий
2	Отпушитель углекислотный ОУ-1	на усмотрение организатора	шт	-	1	

МЕБЛЬ

№	Наименование	Тех. описание или краткое описание с указанием изображения	Единица	Кол-во	Комментарий
1	Балласт	2070.00000 МУША СТАЛЯ ОДНОСЛОЙНАЯ КОСОВЫЕ СЛУЖИЩИЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.			
26 Приложение (изделия)					
1 Повозка-каталка на колесах 15-ти дюйм (Р4 метра)					
2	Двигатель топка на 220 Ватт 2.5 л.с.- тройка - 2 шт				
3	Кран гидравлический 10-15 кг				Были привлечены к "Договорные представители компаний" и "Финансовым"
4	Универсальная с моноколесами подвеска для гидроударной машины в комплекте				Были привлечены к "Договорные представители компаний" и "Финансовым", вк
КАНДИДАТЫ НА КОМПЕТЕНТНОСТЬ НА ВСЕХ ЧАСТИХ И ИЗДЕЛИЯХ					
№	Наименование	Тех. описание или краткое описание с указанием изображения	Единица	Кол-во	Комментарий
1	Амортизаторы передней подвески	Баллон, поливиниловый, изолированный, герметичный	шт	-	1
2	Бампер	Бампер, пластиковый, цветной	шт	-	5 из расчета 1 шт на 1 изолятор
3	Бумага А1	Бумага строительная, плотная	лист	-	1
4	Бумага В6 (не А4) пачка 500 листов	Бумага строительная	лист	200	2 из расчета 100 листов, заменить от
5	Фольгомеры	Бумага строительная	лист	5	1
6	Направляющие	Бумага строительная	лист	-	1
7	Шарнирные рукоятки	Бумага строительная	лист	-	5 из расчета 1 шт на 1 изолятор
8	Клейкая лента синтетическая	Бумага, полипропилен	лист	-	1
9	Стержень для скоб 10 кг	Бумага строительная	лист	-	1
10	Скобы для стирания бумаги	Бумага строительная	лист	-	1
11	Планшеты	Бумага строительная	лист	-	5 из расчета 1 шт на 1 изолятор
12	Бумага для изоляции 40-50 кг	Бумага строительная	лист	-	1
13	Фанера	Бумага строительная	лист	-	1
14	Трубы для фильтров	Бумага строительная	лист	-	1
15	Диски прокладочные 100 шт	Бумага А4	лист	120	1

Главный инженер Горбунов Юрий Сергеевич
(ФИО)

Тех. директор Кобзарь Вадим Васильевич
(ФИО)


Горбунов Юрий Сергеевич
Главный инженер